



EGENTILLVERKADE PORTAR

TF Osbydörren utvecklas hela tiden. Vi har i över 20 år erbjudit våra kunder kvalitetssäkrade produkter och högklassig service. Därför lanserar vi vår nya storsatsning; TF Osbyporten. En egentillverkad port från oss i Osby. Fråga oss gärna om våra nya portar, vi berättar gärna om dem!

En svensktillverkad port för alla behov

Våra ståltäckta paneler görs alltid med 40 mm polyuretanisolering samt med en integrerad bottenlist i portbladet. Detta gör att det inte blir en köldbrygga som försämrar isoleringsförmågan.



Optimerad för snabb montering

Tack vare modern teknik och lång erfarenhet kan våra portar monteras snabbare än många andra. Vilket gör att ni som kund inte behöver vänta så länge förrän ni har er port installerad och klar.

Välj Osbyporten när du vill ha säkerhet

Säkerhet ska rimma med garageport. Alla portar från TF Osbyporten har klämskydd både mellan panelerna och på skenpaketet. Dessutom har portarna inbyggt säkerhetsstopp, ifall en port får motstånd på vägen ner, stannar den och vänder upp tillbaka. (Gäller portar med motor)



“Så mycket bättre”

Detaljer är noga för oss på TF Osbyporten. Därför har vi tagit steget från vanliga enkelhjul till de mer sofistikerade duplexhjulena. Dessa bäddar för en längre livslängd, jämnare rörelse samt tystare gång.

Dessutom har vi målat detaljerna vita på portens insida, det är inte bara framsidan som räknas.

Har du annorlunda mått? Bra, vi gillar annorlunda

Vår egenproduktion gör det möjligt för oss att kunna leverera portar med specialmått på kort leveranstid.





OSBY-40-VW

OSBY-40-VW är porten för alla hushåll. Med dess starka konstruktion samt trästruktur är det både en port som tål alla väder och är tidlös i sin design.



Woodgrain, V-spår



U-värde 1,4W/m²K

Priser (standardutföranden)

Portautomatik & fjärrkontroll ingår!

Art.nr	BxH	Kulör	Exkl. moms	Inkl. moms
OPDWW40-23752000	2375x2000	RAL9010	7 988	9 985
OPDWW40-23752125	2375x2110	RAL9010	7 988	9 985
OPDWW40-25002000	2500x2000	RAL9010	7 988	9 985
OPDWW40-25002125	2500x2110	RAL9010	7 988	9 985
OPDWW40-30002000	3000x2000	RAL9010	11 870	14 838
OPDWW40-30002125	3000x2110	RAL9010	11 870	14 838
OPTVW40-50002000	5000x2000	RAL9010	17 798	22 248
OPTVW40-50002125	5000x2110	RAL9010	17 798	22 248

Art.nr	BxH	Kulör	Exkl. moms	Inkl. moms
OPDWW40-25002000	2500x2000	RAL7016P	8 547	10 684
OPDWW40-25002125	2500x2110	RAL7016P	8 547	10 684
OPDWW40-30002000	3000x2000	RAL7016P	12 570	15 713
OPDWW40-30002125	3000x2110	RAL7016P	12 570	15 713
OPTVW40-50002000	5000x2000	RAL7016P	18 798	23 498
OPTVW40-50002125	5000x2110	RAL7016P	18 798	23 498

Övriga mått offereras på begäran.

Utföranden



Vit (RAL9010)
Standardutförande



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.




Grå (RAL7016P)
Standardutförande

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
CNCS2500	2500 mm	2 450	3 063
CNCS3000	3000 mm	2 750	3 438
CNCS5000	5000 mm	4 100	5 125




OSBY-40-GT

OSBY-40-GT är en grafitgrå port med högklassig och lyxig ytfinish. Denna porten sätter en hög standard på ditt garage, både utseendemässigt och funktionellt.



Smooth, V-spår




U-värde 1,4W/m²K

Priser (standardutföranden)

Portautomatik & fjärrkontroll ingår!

Art.nr	BxH	Kulör	Exkl. moms	Inkl. moms
OPDVSGT40-25002000	2500x2000	RAL7016M	10 990	13 738
OPDVSGT40-25002110	2500x2110	RAL7016M	10 990	13 738
OPDVSGT40-30002000	3000x2000	RAL7016M	13 651	17 064
OPDVSGT40-30002110	3000x2110	RAL7016M	13 651	17 064
OPTVSGT40-50002000	5000x2000	RAL7016M	20 468	25 585
OPTVSGT40-50002110	5000x2110	RAL7016M	20 468	25 585

Övriga mått offereras på begäran.



Välj till matchande garagedörr!
Offereras på begäran.




OSBY-40-VS

OSBY-40-VS är en port med struktur som har så kallade "V-spår". Detta gör att porten ser ut att vara uppbyggd av flera mindre paneler.



Stucco struktur, V-spår



U-värde 1,4W/m²K

Priser (standardutföranden)

Portautomatik & fjärrkontroll ingår!

Art.nr	BxH	Kulör	Exkl. moms	Inkl. moms
OPD-VS-40-23752000	2375x2000	RAL9006	8 547	9 985
OPD-VS-40-23752110	2375x2110	RAL9006	8 547	9 985
OPD-VS-40-25002000	2500x2000	RAL9006	8 547	9 985
OPD-VS-40-25002110	2500x2110	RAL9006	8 547	9 985
OPD-VS-40-30002000	3000x2000	RAL9006	12 570	14 838
OPD-VS-40-30002110	3000x2110	RAL9006	12 570	14 838
OPT-VS-40-50002000	5000x2000	RAL9006	18 798	22 248
OPT-VS-40-50002110	5000x2110	RAL9006	18 798	22 248



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
CNCS2500	2500 mm	2 450	3 063
CNCS3000	3000 mm	2 750	3 438
CNCS5000	5000 mm	4 100	5 125

Övriga mått offereras på begäran.



Gogogate 2

Öppna, stäng och övervaka ditt garage från mobilen. Kamera ingår ej.

Exkl. moms	2 150
Inkl. moms	2 688



iQ REMOTE

Använd din mobil som fjärrkontroll till garageporten via Bluetooth.

Exkl. moms	1 150
Inkl. moms	1 438



Ljusslinga

Anpassningsbar ljusslinga med flertalet inställningar för färger, och utföranden.

Exkl. moms	1 780
Inkl. moms	2 225



CAPMINI

2 kanaler, grå, SOMloq2. Räckvidd 50-140m. Mått: 79x26x13 mm

Exkl. moms	580
Inkl. moms	725



CAPSLIDER

4 kanaler, sliderfunktion, SOMloq2. Räckvidd 50-140m. Mått: 55x30x14 mm (stängd).

Exkl. moms	677
Inkl. moms	847



CAPKOD

12 kanaler, vädertålig, SOMloq2. Räckvidd ca 50m. Mått: 147x48x30 mm

Exkl. moms	832
Inkl. moms	1 040



CAPVIBE

4-kanalsfjärrkontroll. Ca 60-150 m räckvidd. Stöttålig.

Exkl. moms	690
Inkl. moms	863



CAPFRI

Frikopplingslås inkl. 2 nycklar. (Endast då inga andra öppningar finns i garaget).

Exkl. moms	345
Inkl. moms	431



CAPWALL

2 kanaler, antracitgrå. Invändig trådlös brytare. Räckvidd ca 50m. Mått: 80x85x14 mm

Exkl. moms	399
Inkl. moms	499



CAPTRYCK

Invändig tryckbrytare inkl. sladd.

Exkl. moms	259
Inkl. moms	324

Valbar portautomatik



Art.nr	Exkl. moms	Inkl. moms
CAP400N Portautomatik. Modell Baseline 400N inkl. 1 fjärrkontroll, exkl. tryckbrytare att fästa invändigt på väggen.	2 428	3 035
CAP868L Portautomatik. Inkl. 1 fjärrkontroll. Inkl. Invändig tryckbrytare, trådbunden.	2 848	3 560
CAP868LX Portautomatik. Modell 800N inkl. 1 fjärrkontroll. Inkl. Invändig tryckbrytare, trådbunden.	3 360	4 200

TEKNISKA DETALJER

Standard dragfjäder garagemått

A: 2375, 2500, 3000

B: 2110 mm

C: 85 mm

D: 120 mm (vid mindre mått kontakta oss)

E: 3660 mm

(Vid manuell port: -15 mm D-mått)

Standard torsionsfjäder garagemått

A: 5000 mm


B: 2000, 2125 mm

C: 85 mm

D: 200 mm (vid mindre mått kontakta oss)

E: 3660 mm

Större portar levereras med torsionsfjäder. Kolla med oss angående måtten.



**Gå in på tfosby.se för en snabb offertförfrågan!
Vi har professionella portmontörer på många olika orter.
Ring eller mejla oss för mer information.**



Våra portar underlättar er vardag

Industriportar

En industriport från TF Osbyporten är en långsiktig investering till ert företag. Vi håller alltid en hög kvalitet. Portarna går att få i olika utföranden; med eller utan automatik, flertalet valmöjligheter på torsionsfjäder, maxbredd på 8500 mm samt maxhöjd på 7000 mm. Industriportarna levereras med galvaniserade beslag och singelhjul. För industrimiljö. U-värde 1,4W/m²K

Tack vare vår egenproduktion kan vi hålla en kort leveranstid på reservdelar ifall något går snett.



Hållbarhet i fokus



Bommar

Slipp oönskad trafik med vägbom. Med ett tryck på din fjärrkontroll öppnar och stänger du bommen. Enkelt för dig att passera!

- Maxlängd 5,5 meter
- Varningsljus i stolpen
- Mottagare för fjärrkontroll
- Monteringsfästen ingår
- Finns höger- och vänsterhängd



Miljö

TF Osbyporten tillverkar, distribuerar och utformar garageportar genom att öka säkerheten och värdet på din bostad eller industri, samtidigt som de minimerar åverkan på miljön. Våra garageportar är energisnåla, isoleringen består av en miljövänlig polyuretan. TF Osbyporten tar hänsyn till de miljökrav som finns för skapa en god miljö. Allt vårt emballage kan återvinnas. TF I OSBY jobbar även ständigt med sin målsättning om att bedriva en verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Bland annat så källsorterar vi allt vårt avfall i våra olika produktioner. De brännbara avfallen från våra träproduktioner går till uppvärmning av våra lokaler. Vi uppmuntrar även alla våra samarbetspartners att tänka på miljön.

Säkerhet

Säkerhet och kvalitet går hand i hand. TF Osbyporten är framtagen med säkerhet i åtanke. Våra portblad är fingerklämsskyddade. Vi har även klämskydd på utsidan av skenan, så att man inte kan greppa tag om skenan. På portar under 100 kg så levererar vi dragfjädrar, och då levereras det dubbla fjädrar. När vi levererar lite större portar erbjuder vi torsionsfjäderteknik där det alltid följer med ett fallskydd.

Våra portar är testade tillsammans med portautomatiker och uppfyller alla krav i Europastandard 13241-1. (Samt för manuellt bruk).

SP Swedish National Testing and Research Institute

Box 857
SE-501 15 Borås
SWEDEN

**Garantier**

2-års garanti på portautomatik: TÜV- och CE- godkänd.
10-års garanti på samtliga detaljer som tillhör garageporten.
3-års garanti på fjäder.
3-års lackgaranti.

Fraktpriser TF Osbyporten	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Zon 4
1 st 2500x2000/2125	870	1 050	1 160	1 340
2 st 2500x2000/2125	1 160	1 430	1 640	1 980
4 st 2500x2000/2125	1 450	2 100	2 660	3 730
6 st 2500x2000/2125	1 680	2 320	2 990	4 090
12 st 2500x2000/2125	2 140	3 130	4 340	5 770
1st 3000x2000/2125	1 060	1 310	1 460	1 660
1st 5000x2000/2125	1 360	1 560	1 860	2 160

MERVÄRDESSKATT TILLKOMMER, ALLA FRAKTPRISER ÄR NETTO

Leveransveckan som anges på ordererkännandet är planerad vecka för leverans från fabrik. Den veckan kommer inte godset till er. Vi gör allt för att hålla leveranstiden.

TILLÄGG

Telefonavisering	120
Europall	160
Hemleverans	380



Avvikelser i fraktdebitering kan förekomma. Vissa snickerier och produkter kan kräva speciell emballering som skrymmande gods, eller behov av exempelvis kranbil vid avlastning. I dessa fall prissätter vi sändningen individuellt. Vi reserverar oss även för eventuella prishöjningar hos speditören.