

TF OSBYDÖRREN

DÖRRAR - FÖNSTER - PORTAR

DÖRR- & FÖNSTERKATALOG 24|01



MED ANOR SÅ LÅNGT TILLBAKA SOM 1945

TF i Osby är ett gediget familjeföretag som har sina rötter i Osby så långt tillbaka som 1945.

Det var då grundaren Sven Ekstrand startade sin snickeriverkstad. Idag drivs företaget av andra och tredje generationen och tillverkningen är fortfarande i allra högsta grad ett hantverk och våra produkter motsvarar med råge de krav som ställs på kvalitet och funktion. En dörr ska vara en investering på lång sikt och ställer därför stora krav på dörrens kvalitet och funktion. Den ska stå emot decennier av regn, kyla, fukt och värme.

Fönster har vi marknadsfört och sålt under många år och vet att det krävs både kunskap och erfarenhet när det gäller att välja rätt fönster åt våra kunder.

Vi erbjuder även svensktillverkade kvalitetsportar från vårt egna varumärke TF Osbyporten, portarna tillverkas med fokus på estetik, säkerhet och hållbarhet.

Är det något du saknar i vår katalog - tveka då inte att kontakta oss. Vi lovar att göra vårt yttersta för att hjälpa dig!

Vi på TF i Osby AB

Innehållsförteckning

Ytterdörrar.....	3-12
Styckeytterdörrar med tillägg.....	13
Exempel pardörrar.....	14-15
Ytterdörrar tillval.....	16
Förrådsdörrar.....	17
Slagportar.....	18
Dörrtrycken/cylindrar/tillbehör.....	19
Tillval & tillbehör.....	20
Innerdörrar.....	21
Brand & ljudklassade.....	22
Fönster, vikpartier, skjutpartier.....	23
Isoleringsfönster.....	24
Kopplade fönster 1+1 & 2+1.....	25
TF Osbyporten garageportar.....	26
TF Osbyfönstret.....	27
Inspirationsbilder.....	28
Teknisk information - köpvillkor.....	29
Frakt.....	30
Garantier & skötselanvisningar ytterdörrar.....	31



YD 121



VIT	17 010	21 262
KULÖR	18 990	23 737
GLAS	Klart. SP2:2	

YD 950



Frisad dekoplatta, äkta speglar

VIT	22 930	28 663
KULÖR	24 910	31 138

YD 650 Nyhet!



VIT	21 000	26 250
KULÖR	22 980	28 725

YD 150



Äkta speglar

VIT	20 115	25 144
KULÖR	22 095	27 619
TEAK/EK	offereras på begäran	

YD 151



Äkta speglar

VIT	23 770	29 713
KULÖR	25 750	32 187
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart. SP2:1	

YD 154



Äkta speglar

VIT	22 125	27 656
KULÖR	24 105	30 131
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart. SP0:2	

YD 159



Äkta speglar

VIT	26 520	33 150
KULÖR	28 500	35 625
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart. SP2:1	

YD 160



VIT	12 930	16 163
KULÖR	14 910	18 638
TEAK/EK	offereras på begäran	

YD 161



VIT	14 815	18 519
KULÖR	16 795	20 994
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Hamrat råglas. SP1:1	

YD 162



VIT	15 735	19 669
KULÖR	17 715	22 144
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 168



VIT	23 290	29 113
KULÖR	25 270	31 588
GLAS	Klart, med genomgående poster. SP3:1	

YD 169



VIT	22 130	27 663
KULÖR	24 110	30 138
GLAS	Klart	

YD 170



VIT	14 815	18 519
KULÖR	16 795	20 994
TEAK/EK	offereras på begäran	

YD 171



VIT	16 585	20 731
KULÖR	18 565	23 206
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart. SP2:1	

YD 174



VIT	19 815	24 769
KULÖR	21 795	27 244
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart säkerhetsglas. SP3:1	

YD 180



VIT	20 115	25 144
KULÖR	22 095	27 619

YD 182



VIT	21 770	27 213
KULÖR	23 750	29 688
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 199



VIT	22 920	28 650
KULÖR	24 900	31 125
GLAS	Klart	



YD 190



VIT	14 275	17 844
KULÖR	16 255	20 319
TEAK/EK	offereras på begäran	

YD 191



VIT	16 585	20 731
KULÖR	18 565	23 206
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart. SPO:3	

YD 191X



VIT	17 250	21 563
KULÖR	19 230	24 038
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart	

YD 192



VIT	15 735	19 669
KULÖR	17 715	22 144
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart. SPO:3	

YD 601



VIT	20 910	26 138
KULÖR	22 890	28 613
GLAS	Klart. SP1:2	

YD 607



VIT	23 345	29 181
KULÖR	25 325	31 656
GLAS	Klart, dekorglas inkl.	

YD 660



VIT	18 355	22 944
KULÖR	20 335	25 419
TEAK/EK	offereras på begäran	

YD 669



VIT	22 920	28 650
KULÖR	24 900	31 125
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart	

YD 671



VIT	21 090	26 363
KULÖR	23 070	28 838
GLAS	Klart	

Sinusspårning

YD 200



VIT	9 825	12 281
KULÖR	11 805	14 756

YD 201



VIT	12 500	15 625
KULÖR	14 480	18 100
GLAS	Cotswold. SP1:1	

YD 210



VIT	9 940	12 425
KULÖR	11 920	14 900
GLAS	Dekorerad insida	

YD 211



Dekorerad insida

VIT	12 685	15 856
KULÖR	14 665	18 331
GLAS	Cotswold. SP2:1	

YD 220



VIT	9 825	12 281
KULÖR	11 805	14 756
TEAK	offereras på begäran	

YD 221



VIT	12 500	15 625
KULÖR	14 480	18 100
TEAK	offereras på begäran	
GLAS	Cotswold. SP2:1	

YD 230



VIT	9 755	12 194
KULÖR	11 735	14 669
FURU	13 665	17 081

YD 233



VIT	12 375	15 469
KULÖR	14 355	17 944
FURU	16 895	21 119
GLAS	Klart	

YD 533 Nyhet!



VIT	12 375	15 469
KULÖR	14 355	17 943
Glas	Klart	

YD 250



VIT	9 825	12 281
KULÖR	11 805	14 756

YD 252



VIT	12 135	15 169
KULÖR	14 115	17 644
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 261



VIT	12 685	15 856
KULÖR	14 665	18 331
TEAK	offereras på begäran	
GLAS	Klart. SP1:2	

YD 261X



VIT	13 480	16 850
KULÖR	15 460	19 325
TEAK	offereras på begäran	
GLAS	Klart. SPX	

YD 262



VIT	12 135	15 169
KULÖR	14 115	17 644
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 270



Dekorerad insida

VIT	9 940	12 425
KULÖR	11 920	14 900

YD 271



Dekorerad insida

VIT	12 930	17 413
KULÖR	15 910	19 888
GLAS	Klart. SPX	

YD 272



Dekorerad insida

VIT	12 260	15 325
KULÖR	14 240	17 800
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 242



VIT	12 135	15 169
KULÖR	14 115	17 644
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 504-12



VIT	14 755	18 444
KULÖR	16 735	20 919
GLAS	Klart. SP2:1	
Bröstning 12 alt. 13		

YD 504-16



VIT	15 425	19 281
KULÖR	17 405	21 756
GLAS	Klart. SP3:1	
Bröstning 16 alt. 18		

YD 510



VIT	9 825	12 281
KULÖR	11 805	14 756

YD 525



VIT	13 665	17 081
KULÖR	15 645	19 556
GLAS	Frostat med klar dekor	

YD 565



VIT	13 665	17 081
KULÖR	15 645	19 556
GLAS	Frostat med klar dekor	

YD 511



VIT	12 500	15 625
KULÖR	14 480	18 100
GLAS	Cotswold. SP1:1	

YTTERDÖRRAR
 Hos oss kan alla drömmar och ideér förverkligas. Vi tillverkar dörrar i specialutförande enligt kundens önskemål och behov. Ring och diskutera med oss vad vi har att erbjuda. Kanske är ert specialmått vår standard.

MODULMÅTT:	M9 x 20	(886 x 1976)	M9 x 21	(886 x 2076)
	M10 x 20	(986 x 1976)	M10 x 21	(986 x 2076)

ANDRA MÅTT: Inga problem

YD 300

VIT	13 905	17 381
KULÖR	15 885	19 856
DEKORBESLAG	1 610	2 013

YD 307

VIT	16 585	20 731
KULÖR	18 565	23 206
SPRÖJS	815	1019
GLAS	Klart	

YD 311

VIT	16 950	21 188
KULÖR	18 930	23 663
GLAS	Hamrat råglas. SP1:1	

YD 320

VIT	14 700	18 375
KULÖR	16 680	20 850
DEKORBESLAG	1 610	2 013

YD 330

VIT	14 940	18 675
KULÖR	16 920	21 150

YD 333

VIT	16 710	20 888
KULÖR	18 690	23 363
GLAS	Klart	

YD 341

VIT	16 710	20 888
KULÖR	18 690	23 363
GLAS	Klart	

YD 350

VIT	17 195	21 494
KULÖR	19 175	23 969

YD 360

VIT	25 265	30 331
KULÖR	27 245	34 056
Halvdörr, inkl. dold infästning på nedre halvan		

YD 371X



VIT	17 560	21 950
KULÖR	19 540	24 425
GLAS	Klart	

YD 400



VIT	9 145	11 431
KULÖR	11 125	13 906
TEAK/EK	offereras på begäran	

YD 401



VIT	15 550	19 438
KULÖR	17 530	21 913
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart säkerhetsglas	

YD 402



VIT	11 950	14 938
KULÖR	13 930	17 413
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart	

YD 403



VIT	17 680	22 100
KULÖR	19 660	24 575
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart	

YD 404-2



VIT	21 520	26 900
KULÖR	23 500	29 375
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart säkerhetsglas	

YD 404-3X



Spröjs ingår ej

VIT	27 740	34 675
KULÖR	29 720	37 150
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart säkerhetsglas	

YD 406



VIT	11 950	14 940
KULÖR	13 930	17 413
TEAK/EK	offereras på begäran	

YD 406-3



VIT	17 680	22 100
KULÖR	19 660	24 575
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart	

YD 407



Eventuell sparkplåt tillkommer, se sidan tillbehör

VIT	11 040	13 800
KULÖR	13 020	16 275
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart	

YD 408



Välj stående eller liggande rutor

VIT	17 675	22 094
KULÖR	19 655	24 569
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart	

YD 411



VIT	12 500	15 625
KULÖR	14 480	18 100
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Cotswold. SP1:1	

YD 417



VIT	12 500	15 625
KULÖR	14 480	18 100
GLAS	Klart	
Horisontella eller vertikala spår		

YD 421



VIT	12 135	15 169
KULÖR	14 115	17 644
GLAS	Klart	
Horisontella eller vertikala spår		

YD 427



VIT	11 580	14 475
KULÖR	13 560	16 950
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Klart	

YD 437



VIT	19 020	23 775
KULÖR	21 000	26 250
GLAS	Klart	

YD 460



VIT	12 685	15 856
KULÖR	14 665	18 331

YD 441



VIT	11 040	13 800
KULÖR	13 020	16 275
GLAS	Klart	

YD 700



VIT	16 160	20 200
KULÖR	18 140	22 675
TEAK/EK	offereras på begäran	
Ej dekor invändigt		

YD 450



VIT	10 190	12 738
KULÖR	12 170	15 213
TEAK/EK	offereras på begäran	

YD 700X Nyhet!



VIT	18 690	23 363
KULÖR	20 670	25 838
TEAK/EK	offereras på begäran	

YD 440



VIT	10 190	12 738
KULÖR	12 170	15 213

KONSTRUKTION & ANNAT BRA ATT VETA

Våra ytterdörrar är uppbyggda kring en kärna av 50 mm isolering, båda sidor belagda med aluminiumplåt och därefter ett spärxfanér/HDF-platta alternativt plywood. Dessa kan sedan beläggas med teak eller ek.

Alla ytterdörrar är som standard utrustade med hakregellås och med 3 st blanka gångjärn med bakkantssäkring. Karmar 55x105 mm i furu. Isolerglas med lågenergi. Utvändiga glaslister är limmade för större säkerhet. Tätningslist är fabriksmonterat i dörrbladet.

OBS! LÅS A410 PÅ DÖRRAR SOM FRÅNGÅR LAGERSORTIMENT

Dörrarna på denna sida är vi glada att kunna ha på vårt lager. I vår specifika lagerprislista hittar ni mängder av storlekar, just de där udda måtten som tar veckor att producera, har vi färdigpackade för leverans.

Priserna på denna sida utgår ni från om ni exempelvis vill ha den i annan kulör, sparkplåt, annat glas eller ett mått som vi mot förmodan inte skulle ha på lager.

YD 410



VIT	9 825	12 281
KULÖR	11 805	14 756

YD 414



VIT	11 835	14 794
KULÖR	13 815	17 269
GLAS	Klart	

YD 502



VIT	11 835	14 794
KULÖR	13 815	17 269
GLAS	Klart	

YD 521



VIT	12 500	15 625
KULÖR	14 480	18 100
GLAS	Cotswold. SP2:1	

YD 561



VIT	12 500	15 625
KULÖR	14 480	18 100
GLAS	Klart. SP2:1	

För aktuella lagerpriser, se gärna vår
LAGERPRISLISTA

YD 151P



Äkta speglar

VIT	49 920	62 400
KULÖR	53 880	67 350
GLAS	Klart. SP4:2	

YD 154P



Äkta speglar

VIT	52 490	65 613
KULÖR	56 450	70 563
GLAS	Klart. SP4:2	

YD 160P



VIT	29 700	37 125
KULÖR	33 660	42 075

YD 161P



VIT	31 765	39 706
KULÖR	35 725	44 656
GLAS	Hamrat råglas. SP1:1	

YD 161P 1,5-dörr



VIT	31 765	39 706
KULÖR	35 725	44 656
GLAS	Klart SP1:0 + SP1:1	

YD 169P 1,5-dörr



Endast M14,15,16 x20,21

VIT	44 335	55 419
KULÖR	48 295	60 369
GLAS	Klart	

YD 180P



VIT	42 185	52 731
KULÖR	46 145	57 681

YD 230P



VIT	20 480	25 600
KULÖR	24 440	30 550

YD 233P



VIT	25 970	32 463
KULÖR	29 930	37 413
GLAS	Klart	

YD 261P



VIT	26 520	33 150
KULÖR	30 480	38 100
GLAS	Klart. SP1:2	

YD 330P



VIT	31 395	39 244
KULÖR	35 355	44 194
Pärلسpont		

YD 333P



VIT	35 110	43 888
KULÖR	39 070	48 838
GLAS	Klart	
Pärلسpont		

YD 561P



VIT	26 280	32 850
KULÖR	30 240	37 800
GLAS	Klart. SP2:1	

YD 660P



VIT	31 950	39 938
KULÖR	35 910	44 888

YD 669P



VIT	38 710	48 388
KULÖR	42 670	53 338
GLAS	Klart. SPX	

YD 700XP



VIT	39 720	49 650
KULÖR	43 680	54 600
EK	offereras på begäran	

OSBYDÖRREN



VIT	68 160	85 200
KULÖR	72 120	90 150
GLAS	Blyinfattat	

YD 171P



VIT	36 090	45 113
KULÖR	40 050	50 063
GLAS	Klart SP2:2	

PARDÖRRAR

De flesta av våra enkeldörrar går att fås som pardörrar. Ofta har våra kunder egna idéer hur de vill ha sin pardörr (som exempelbilden till vänster). Eller en orginaldörr som de vill ha ny med dagens moderna konstruktion.

Pardörrar kan levereras med dubbelt anslag, det vill säga, gångdörren blir bredare (osymetrisk).

Priset är enkeldörrens pris x 2,1

OBS! Ange om ni önskar Yale Doorman på dörren!

SL022



VIT	10 970	13 713
KULÖR	12 375	15 469
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Hamrat härdat	
	Utanpåliggande post 3,4,5x20,21	

SL010




VIT	9 280	11 600
KULÖR	10 685	13 356
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Hamrat härdat	
	3,4,5x20,21	

SL011



VIT	10 360	12 950
KULÖR	11 765	14 706
TEAK/EK	offereras på begäran	
GLAS	Hamrat härdat	
	3,4,5x20,21	

ÖVERLJUS M9, M10 - M15



VIT	5 430	6 788
KULÖR	6 835	8 544
OBH FURU	4 635	5 794
TEAK	Offereras på begäran	
GLAS	Klart. SPO:2 (utanpåliggande)	
	Höjd på överljus: 3, 4	

OMFATTNING STANDARD



VIT	6 570	8 213
	M10,12,13,14	

OMFATTNING SPECIAL



VIT	14 010	17 513
	M10,12,13,14	



FYD 111



FYD 13G



FYD 33G



FYD 110



SRD 110



Ej tröskel

10° obehandlad som standard. 18° går att få mot tillägg. Som standard är det klart glas, dörrarna går att få utan glas. Isolerade förrådsdörrar

OFFERERAS PÅ BEGÄRAN P.G.A. SKIVTILLGÅNG

OBS! Uppge om dörr ska täckmålas eller laseras hos kund vid förfrågan.

STALLDÖRR/INDUSTRI/HÄSTDÖRR



14,15,16,17,18x20,21

10° Obehandlad

Tillägg 18°

Ej tröskel

Kraftig konstruktion, 75 mm tjock. Karm 55x105. Storlekar från 7x19 - 25x25, offereras på begäran.

FYD 110P



14,15,16,17,18x19,20,21

10° Obehandlad

Tillägg 18°

Isolerad förrådsdörr

GP 140



24,25x20 OBS! 18°

Obehandlad


Isolerad förrådsdörr

Se lagerprislistan för storlekar på lager


VÅRA FÖRRÅSDÖRRAR

Dörrar avsedda för förråd, stall, garage med mera. Tillverkas i standardstorlekar men går att måttbeställa. Kraftigare staldörrar och något enklare utförande till förrådsdörrar, helt enligt era önskemål. Isolerade. Kan även fås med aluminiumplåt inuti (18°).




GP 160

VIT	31 075	38 844
KULÖR	35 035	43 794

GP 270


VIT	22 860	28 575
KULÖR	26 820	33 525

GP 410


VIT	22 600	28 250
KULÖR	26 560	33 200

GP 601

VIT	48 095	60 119
KULÖR	52 055	65 069
GLAS	Klart	

GP 402

VIT	27 485	34 356
KULÖR	31 445	39 306
GLAS	Klart	

GP 407

VIT	25 390	31 738
KULÖR	29 350	36 688
GLAS	Klart	

OBS! Ange om ni önskar
Yale Doorman på dörren!

SLAGPORTAR

Vi kan göra många av våra ytterdörrsmodeller även i slagport. Ovan visas några förslag. Hör med oss vad som är möjligt! Lås 8765 på slagportar är standard.





Hakregellås

Assa 2002-50 inkl. slutbleck 1489
justerbart Levereras omonterat.

Exkl. moms	Inkl. moms
1 050	1 313



Ovalcylindertillbehör

Assa

Mattkrom	575	719
----------	-----	-----



Dörrbroms 523 fix

Exkl. moms	Inkl. moms
840	1 050



Dörrstängare DC 3000

Exkl. moms	Inkl. moms
1 395	1 744



Assa ovalcylinder

Mattkrom, inkl. tillbehör.

Exkl. moms	Inkl. moms
875	1 094



Rundcylinder

Dubbel. Med tillbehör och vredskylt
och Trycke Assa 1956

Exkl. moms	Inkl. moms
2 635	3 294



Dörrtrycke

Assa 1930, förnickat.
Inkl. returfjärder

N/SVART	995	1 244
---------	-----	-------



Dörrtrycke

Assa 1918, mattkrom.
Inkl. returfjärder

Mattkrom	865	1 081
----------	-----	-------



Dörrtrycke

Assa 1956, mattkrom.
Inkl. returfjärder

Mattkrom	830	1 038
----------	-----	-------



Ovalcylinder

Assa 1301

Mattkrom	710	888
----------	-----	-----



Dörrtrycke

Assa 6638, mattkrom.
Inkl. returfjärder

MATT KROM	1 065	1 331
MATT MÄSSING	1 065	1 331
BRUNOXIDERING	1 065	1 331

**Köp till för
komplett leverans!**



Yale Doorman

Elektriskt ytterdörrslås, helt
utan mekaniska nycklar.

Offereras på begäran.

DÖRRBLAD	Exkl. moms	Inkl. moms
Pardörrsutförande	x2,1	x2,1
Ytterdörr utförd som slagport (M19-25x20,21)	x2,3	x2,3
Inåtgående	2 290	2 863
Halvdörrsutformad ytterdörr (Inkl. dold stängning nedre halva)	7 200	9 000
Speglar insida 160-serien/spegel	1 790	2 238
Speglar insida 150-serien/spegel	3 565	4 456
Dekorspårad insida	1 370	1 713

MÅTT	Exkl. moms	Inkl. moms
Specialmått större än standard b alt. h	3 490	4 363
Specialmått mindre än standard b alt. h	2 905	3 631

Tilläggen ovan gäller ej teak/ek. Detta offereras på begäran.

GLAS	Exkl. moms	Inkl. moms
Byte av glas från cotswold till klart	495	619
Byte av glas från klart till cotswold eller hamrat/etsat	790	988
Byte av runda/halvrunda glas till hamrat/etsat	1 590	1 988
Härdat glas 4 mm glas 2-sidor	1 980	2 475
Tillägg för spröjs/fält	205	256
Glaslist i teak/glasurtag, ej runda, valvade, ovala etc.	1 130	1 413
Glaslist i ek/glasurtag, ej runda, valvade, ovala etc.	1 130	1 413
Rostfri glaslist/glasurtag (Rund D=242, D=330) (Fyrkantig 260x260, 360x360)	5 090	6 363

Tillägg för glaslist gäller inv. och utv. på fyrkantiga glasurtag. Gäller ej spröjs, halvrunda etc.

KULÖR	Exkl. moms	Inkl. moms
Valfri kulör på dörr/karm, enkeldörr	1 980	2 475
Valfri kulör på dörr/karm, pardörr	3 960	4 950
Valfri kulör på sidoljus, överljus	1 405	1 756
Tvåfärgsmålning ytterdörr (en sida std vit)	4 140	5 175
Tvåfärgsmålning pardörr	8 280	10 350
Tvåfärgsmålning sidoljus, överljus (en sida std vit)	2 545	3 181
Grundmålad	Vitmålat pris	
Vitmålning av obehandlade produkter (ej garanti)/blad	2 810	3 513

LÅS & SÄKERHET	Exkl. moms	Inkl. moms
Lås 232 för draghandtag	1 545	1 931
Lås 222	1 150	1 438
Lås 90001 (extra lås)	3 020	3 775
MPL 2002 3-punktslås	5 095	6 369
Rördragning i stomme	1 480	1 850
Karmöverföring 8811	1 550	1 938
Dörrstängare DC 300 3-6	1 395	1 744
Dörrbroms vit 523 fix grå	840	1 050
Lika låsning rundcylinder exkl nycklar	1 425	1 781
Lika låsning ovalcylinder exkl nycklar	750	938
Elbleck Step 40 rättvänt lås 222, stolpe ST 4009	7 825	9 781
Fin protect vit klämfri bakkant lös lev.	2 060	2 575
Engreppskantregel 55045 Max M21 (på passiv pardörrshalva)	4 060	5 075

ÖVRIGT	Exkl. moms	Inkl. moms
B30 (branddörr), ej skyltad, tät dörr	2 425	3 031
Sparkplåt 200 mm, vit, brun eller svart. Utvändigt	790	988
Sparkplåt 200 mm, koppar eller rostfritt	1 180	1 475
Tättningslist till förrådsdörr, ytterdörr	205	256
Borning av karmskruvalternativ för vred inv. på hakregellås 90	660	825
Handikapptröskel	1 995	2 494
Spionöga vår standard, löst lev.	650	813
Brevinkast Dr Hahn, monterat	2 255	2 819
Gångjärnsdekor svarta (1 par)	1 610	2 013
Dolda gångjärn	6 330	7 913



INNERDÖRRAR

Vi tillverkar massiva innerdörrar i flera olika utförande. Våra innerdörrar passar såväl den eleganta lägenheten som den unika villan. Våra innerdörrar passar både samtida och klassisk arkitektur. Våra innerdörrar är som standard, vita men många av våra modeller kan fås i ekfanér. Vi kan även tillhandahålla massiva ekinnerdörrar. Alla våra dörrar kan beställas i specialkulör, samt valfritt glas. Vi har mängder av glasurtag att välja mellan.

KARMAR INNERDÖRRAR

Furukarm, obehandlad, vitmålad, ek- alternativt björkfanér, oljad/lackad. Valfriheten är stor hos oss. Storlekar 42x92 eller 42x118 mm med eller utan tätningslist. Vi har även foderbildande E-karm, vit, slät alternativt profilerad i ek, slät, olja eller klarlack. Våra E-karmar är justerbara för väggens tjocklek inom stora toleranser. Foder spikas ej utan trycks in i karmens spår, väldigt smidigt. Dimensioner: från vägg tjocklek 68-220 mm. Foderbildade E-karmar levereras med färdiggerade foder, inklusive en beslagsats som drar ihop foderhörnen. Foderbildande karmar behöver inte spacklas och målas efter monteringen. Karmen är alltid 92 mm.

E-karm med släta foder



E-karm med profilerad foder



E-karm i ekfanér med släta foder



Karm med tätningslist



Tröskelplatta



Falsad tröskel



Ventilerad badrumströskel

Dörrmodell Ebba-3 Exklusiv, se dörrpriser lagerprislsta sid. 6



BRAND- & LJUDKLASSADE DÖRRAR

MASSIVDÖRR

I miljöer med lite hårdare krav på hållfasthet som i exempelvis offentliga lokaler och industrier. Slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVDÖRR MED BRANDKRAV Ei30

Ska sitta i brandceller och alltid i brandskyddad väggkonstruktion. Till pannrum, datarum och liknande. Trädörr med klass Ei30, slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVDÖRR MED BRANDKRAV Ei60

Ska sitta i brandceller och alltid i brandskyddad väggkonstruktion, till pannrum, datarum och liknande. Trädörr med klass Ei60, slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVDÖRR MED LJUDKRAV 30dB

Reducerar störande ljud med 30dB för exempelvis konferensrum, arbetsrum eller hobbyrum. Kan även ha brandkravet Ei30. Slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVDÖRR MED LJUDKRAV 35dB

Reducerar ljudet med 35dB och ökar användningen till även tamburdörrar kombinerat med Ei30 brandkrav. Slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVDÖRR MED LJUDKRAV 40dB

För lokaler med höga krav på tystnad, exempelvis styrelserum eller läkarmottagningar. Reducerar ljudet med 40dB. Som slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVA DÖRRAR I SPECIAL

För lokaler med höga krav på det estetiska så kan vi göra påläggningar i lika utförande som våra exklusiva dörrar. Vi kan även spårfräsa special vid större antal.



VIKPARTI

är en inåtgående konstruktion och är en smidig lösning året runt. När det är kallt på vintern isolerar de lika bra som vanliga fönster. På sommaren kan partierna smidigt vikas ihop och ge en härlig rymd ut mot terrass och trädgård.

Att öppna och stänga våra vikfönster-partier är ett rent nöje. Beslagsdetaljer och gångjärn av gjut-gods, lagrade hjul, vinyltätning. Helt enkelt kvalitet in i minsta detalj.

Vikpartier kan fås från 3-luft till 7-luft. Antingen i trä eller trä/aluminium. Vid kulör utvändigt så blir gångjärnen ej i samma färg.



SKJUTPARTI

Patio Life finns som 2-luft och 4-luft och är det senaste inom skjutdörrsteknik. Beslag och konstruktion på båge och karm gör att extra stora bågbredder kan levereras. Låg tröskel är standard. Levereras som enkel eller stora pardörrarsutförande i breddmått från 1,5 m till 6 m.

Trots stora ytor och upp till 300 kg tung båge är Patio life lätt att manövrera. Tätningslisterna aktiveras med handtag. Genom att vrida handtaget 180° öppnar sig tätningslistan och ger där med en luftspalt utan att smuts, regn eller insekter kommer in.

Kan fås i antingen trä eller trä/aluminium. Vid kulör utvändigt så blir gångjärnen ej i samma färg.

Oavsett om det gäller privata hem, hyres- eller industrifastigheter så hittar du garanterat fönstret hos oss. Design och utförande varierar och förutom standardlösningar tillverkas mycket specialfönster. Att tillverka fönster till en 100 år gammal villa är lika enkelt som att tillverka fönster till den modernaste villan.

Kontakta oss gärna om du har speciella önskemål - vi lovar att göra vårt yttersta för att hjälpa dig!



S-fönster, wienerspröjs 3-luft, utifrån

S-FÖNSTER

Våra S-fönster tillverkas i typiskt skandinaviskt utförande så som vridfönster och sidohängt med spanjolett eller fönsterhake om man vill ha lite mer gammeldags. Vi har superenergiglas som standard samt silikonförsegling mellan trä och glas som förhindrar att fukt tränger in på båda sidor. Glaslist monterad på insidan, skyddar mot väder och försvårar inbrott, samt dold infästning av glaslist. Kvistren och skiktlimmad båge och karm.

E-FÖNSTER

E-fönster är mer likt europeisk standard, fönsterna är inåtgående och sidohängda, med dreh-kipp beslag. Detta gör att man får en suverän vädring där fönstret lutar inåt och är underkantshängt. Våra E-fönster passar både klassisk och modern arkitektur.



S-fönster fasta och sidohängda med wienerspröjs



E-fönster 1-luft med dreh-kipp



S-fönsterdörrar med mellanglasspröjs

FRIA FORMERS FÖNSTER

Trekantigt, runt, ovalt, halvrunt. Förr i tiden tillät man sig att dekorera husen med fönster i olika former. Nu är det åter i tid för sådana dekorationer. Fönster i fria former är nämligen prisvärda igen, i varje fall från vår fabrik. Salningar och foder till våra formfönster kan specialbeställas ihop med fönsterleveransen.



Runt - Pivåhängt, går även att få fast



Halvmåne underkantshängt, går även att få fast



3-luft svängt

Wienerspröjs

vi gör fönster med wienerspröjs. Det är limmade spröjsar som sitter invändigt & utvändigt på isolerglas. För de som vill ha ett äldre utseende men inte kopplade fönster.



Kopplade fönster i gammaldags stil med konstruktion 1+1 eller 2+1. Kontakta oss om du letar efter fönster avsedda att passa in i gammal stil. Vi gör dem i olika profiler, spröjsar och utföranden. Vi antar de flesta utmaningar och gör fönster efter just dina önskemål. Kvalitativt, prisvärt och på millimetern.

Vår kunskap och erfarenhet är gedigen när det gäller att välja rätt fönster åt våra kunder.

Vi tillverkar och säljer kundangepassade fönster med tidstypiska detaljer på ett traditionellt och hantverksmässigt sätt.



Profil Typ 1 är vår standard på kopplade fönster. Blanka haspar är standard.



VÄLJ EN SVENSKTILLVERKAD GARAGEPORT FRÅN TF OSBYPORTEN

Valet av garageport ska vara ett beslut som grundas på **hållbarhet**,
kvalitet & estetik Därför bygger vi våra portar med just dessa tre ledord.





NÄR GENUINT HANTVERK & TEKNIK MÖTS I SIN VACKRASTE FORM

TF Osbyfönstret kopplar ihop modern teknik med klassiskt hantverk. Detta gör att vi kan skapa vackra fönster med millimeterprecision. I vår fönsterfabrik kan vi producera fönster i alla dess former och utföranden. Kopplade, välvade och kittade fönster ingår i vår vardag.





SERVICE

Fördelen med att köpa en produkt av oss på TF Osbydörren är att du inte försvinner i mängden. Vi ger dig god service och kvalitetsvaror, baserat på tradition och nytänkande. Vår tillverkning är ett hantverk enligt gammal tradition i egen fabrik i Osby. Vi har i tre generationer gjort våra kunder nöjda med vår goda serviceanda. Tack vare vår egen fabrik har vi möjlighet att göra specialbeställda dörrar och snickerier för varje specifikt behov och önskemål.

Osbydörren uppfyller med god marginal kraven inom svensk byggnorm. Våra höga krav på säkerhet och kvalitet innebär att vi kan lämna 10 års formgaranti samt 2 års kvalitetsgaranti enligt SIS 817304. Detta gäller ej dörrar som är större än M10x21.

TEKNISK INFORMATION & KONSTRUKTION

Osbydörren är uppbyggd kring en kärna av 50 mm s-200 mx cellplast. Båda sidor är belagda med 0,5 mm aluminiumplåt och därefter ett spärxfanér/hdf-platta. Dörrbladen beläggs med plywood, teak, ek eller hdf. Karmen tillverkas enligt standard, exakta karmyttermått:

KARMYTTERMÅTT

9 x 20	886 x 1976 mm
9 x 21	886 x 2076 mm
10 x 20	986 x 1976 mm
10 x 21	986 x 2076 mm

Utöver våra standardkarmyttermått kan även karpålymmning göras. Det går också att specialbeställa mått. Karmdimension är 55 x 105 mm. Glas ingår i priset för dörrar med glasurtag. Vi monterar isolerglas superenergi som standard. De kan ej demonteras utifrån. Beslagning: Vi levererar som standard till våra dörrar två olika lås. Hakregellås på våra beställningsdörrar och Assa 410-50 på våra lagerdörrar. Dörren levereras med tre stycken blanka gångjärn med bakkantssäkring, justerbara. Tätningslistan är fabriksmonterad i dörrbladet.

TEKNISKA ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska och estetiska ändringar under katalogens livslängd. Observera att trycke och cylindrar tillkommer till varje dörr. Notera även att färger aldrig går att återges exakt i trycksaker.

MÅTTAGNING

Snickerimått anges i modulmått "M" eller i exakt karmyttermått "KYM" (=millimetermått). Breddmått anges alltid före höjdmått. Spröjsar och posters placering i fönster anges alltid från karmyttersidan till centrum på spröjs eller post.

HÄNGNING

Hängning anges alltid från gångjärnssidan, d.v.s. den sida man öppnar mot sig och där man ser gångjärnen. T.ex. är en dörr högerhängd om gångjärnen sitter på höger sida.

DÖRRAR	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Zon 4	Zon 5
1YD, FYD (Standard storlek)	585	750	895	1030	1 185
2YD, FYD (Standard storlek)	715	920	1 125	1 265	1 455
3YD, FYD (Standard storlek)	985	1 350	1 710	1 945	2 235
4-6 YD, ID, FYD på pall	1 400	2 050	2 550	3 015	3 500
1-2 YD (M11, M12) , ID , samt GP (ej monterad karm)	1 265	1 720	2 185	3 150	3 150
1-2 Par YD (monterad karm)	1 785	2 850	3 845	5 120	5 890

TILLÄGG

Telefonavisering	155
Europall	190
Hemleverans	525

Alla priser exkl. moms.



Avvikelser i fraktdebitering kan förekomma. Vissa snickerier och produkter kan kräva speciell emballering som skrymmande gods, eller behov av speciell bil vid avlasning. I dessa fall prissätter vi sändningen individuellt. Vi reserverar oss även för eventuella prishöjningar hos speditören.

Leveranstider är ALLTID från VÅR fabrik den vecka det anges på ordererkännandet. Det vill säga inget garanterat att varorna är på plats den vecka det anges. Exakt leveransdag kan aldrig anges långt i förväg, leveranstiden bekräftas alltid på ordererkännandet och är ungefärlig. Våra leveranstider varierar beroende på säsong och orderläge från ca 2 upp till 8 arbetsveckor. Transporttid förekommer alltid! Vi gör allt för att hålla leveranstiden!

NÄR NI BESTÄLLER VAROR, TÄNK PÅ DETTA:

- Ange breddmått x höjdmått.
- Ange höger eller vänster hängning.
- Ange telefonnummer för avisering.
- Ange leveransadress om annan än fakturaadress.
- Kontrollera ALLTID ordererkännandet väldigt noga.
- VAR UTE I GOD TID.

NÄR NI FÅR ERA VAROR, TÄNK PÅ DETTA:

- Titta om ni ser några fraktskador och notera i så fall detta på fraktsedeln INNAN ni skriver på den.

LEVERANS

Leveransvillkoren är alltid fritt inom Osby om inget annat anges enligt ABM 92. Kostnad för frakt pall och emballage tillkommer alltid på priset.

TRANSPORTSKADOR

Alla varor skall granskas vid mottagning. Synliga skador skall direkt påtalas till transportören och till oss, efter mottagande av varor. Görs ej detta så ersätts det inte.

OBS! Glöm ej fotografera skadan.

FELLEVERERADE OCH SKADADE VAROR FÅR EJ MONTERAS!



Tip n tell

För att säkerställa att godset fraktas och hanterats korrekt använder vi Tip n tell på det flesta leveranser. Om godset har rubbats eller välts omkull har ett blått pulver runnit ut i pilen. Meddela isåfall chauffören och anmäl att godset varit välvt eller liggande.

Allt gods med Tip n tell som lämnar TF Osby har en intakt indikator där det inte är något pulver i pilen.

GARANTI YTTERDÖRRAR

TF I OSBY AB, OSBYDÖRREN tillverkar sina produkter enligt de kvalitetsnormer som anges i Svensk Standard SIS 817302, 817304. Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet, mått noggrannhet och slagfasthet. På ytterdörrar tillverkade i standard modulmått ej högre än Modul 21 från TF I OSBY AB lämnas:

- 10 års formgaranti
- 2 års fabriksgaranti
- 2 års målningsgaranti
- 5 års garanti för glas och glasing

För fel som uppkommit till följd av felaktiga lagring eller montering, bristande underhåll eller världlöshet tex spik och skruv, diverse dekorationer på dörren ansvarar vi ej för. Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Dörrar skall monteras i fasad med skyddande konstruktion t.ex. entrétak, överbyggnad, takfot eller droppplåt på minst 100 mm utskjut ovanför dörr. TF I OSBY AB står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av t.ex. larm eller förändringar i TF:s original produkt, i sådana fall gäller inte garantin. Målade dörrar i annan färg än vit skall underhållas mer noggrant på grund av blekning av solljus. TF I OSBY:s garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktiga eller otillräckliga ytbehandlingsmedel eller dåligt underhåll. Garanti gäller ej för dörrar täckmålade svarta pga. värmeupptagning och blekning av UV-ljus. Dörrarna är brukstörta när de lämnar vår fabrik med de är inte genomhårdade i färgen. Färgen är genomhårdad (torr) först efter 2-6 månader beroende på lokala förhållande så som väder, luftfuktighet m.m. Vi rekommenderar dock ej att man maskerar på dörren. Detta är en åverkan på dörren och kunden kan ej reklamera om färgen släpper från dörren vid maskering, vid maskering av dörren måste färgen på dörren ha torkat ordentligt, och då rekommenderar vi dock endast en maskeringstejp som heter Tesa 5254 (ljusblå tejp). Denna tejp bör dock sitta så kort tid som möjligt, ta gärna bort den innan toppfärgen är genomtork. Silikonen runt glasrutor bör ses över med jämna mellanrum och bättras på vid behov t.ex. vid sprickbildning. Använd en våtrumssilikon som är beständig mot mögel. Är tätningen svart mot glaset har butylband använts. Får butylbandet sprickor bör man sätta silikon runt om glaset. För att garantin skall gälla krävs att TF:s föreskrifter och TMF:s skrift "Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll" har följts. TF:s garantiåtagande gäller ej för montering och arbete vid utbyte av vara.

GARANTI FÖRRÅDSDÖRRAR

På förrådsdörrar lämnar vi 2-års fabriksgaranti. Förrådsdörrarna tillverkas enligt SS 817304. 10-15 graders enligt klass L och 18 graders enligt klass M. Det lämnas ingen garanti på dörrar med målad plywood yta. Se mer information under punkt 3.3. Alla GP (Slagportar) levereras med förlängd karm som standard.

SKÖTSELANVISNINGAR YTTERDÖRRAR

Som vägledning vid val av material för rengöring och reparation av dörrsnickerier, lämnar vi här en kortfattad beskrivning av den ytbehandling våra produkter genomgår före leverans. Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

EK & TEAKDÖRRAR

Ekdörrar är behandlade med grundolja vid leveransen. Samtliga teakdörrar är behandlade med teakolja en gång. Olja dörren många gånger det första året för att få en mättad/fet yta. Sprickbildning i trämaterial kan uppstå på alla dörrar i trä. Det är inte fel på träet när detta uppstår det bevisar bara att dörren är tillverkad i ett levande material och ska underhållas mer. Blir träet svart har underhållet inte skötts som det ska.

Underhåll: Ytan skall regelbundet ytbehandlas med träolja för utomhusbruk (ej filmbildande). Vid behov skall behandlingen göras oftare. När vattendroppar inte pärlar sig på ytan det vill säga att ytan är matt och torr, då är det dags att olja igen. Förslagsvis oljas dörren 6-8 ggr/år alternativt fler gånger om dörren är utsatt. Försummas underhållet kommer dörren att bli missfärgad och sprickor kan lätt uppstå.

Lasyrunderhåll: Varje år skall man syna ytan och leta efter sprickor och yta som blivit grå. Upptäcks detta skall bättring ske med DK4 i ursprungs nyans. Oljade ekdörrar har underhållsintervall med 5-10 ggr/år för att få en mättad fet yta.

Rengöring: Vid behov rengöres dörren med ljummet vatten eventuellt tillsatt med lite diskmedel. När ytan torkat ytbehandlas den med träolja. Svartmögelangrepp på trädörrar bör genast tvättas av och behandlas med olja igen. Svartmögelangrepp är en miljöpåverkan pga tex skugga, luft, regn och läge och är inte fel på träet. Dörrar med teakfanér kan få små sprickor i ytskiktet på grund av sol, regn och vind med detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion och är därför inget fall för reklamation.

PLYWOOD & FURUDÖRRAR

Dörrar i plywood levereras helt obehandlade från fabrik alternativt ytbehandlade. Obehandlade dörrar måste behandlas enligt färgfabrikantens rekommendationer med t.ex. oljelasyr för utomhusbruk. Laserade dörrar underhålls med trälasyr vid behov. Ytbehandlade dörrar i plywood kan få små sprickor i ytskiktet. Detta beror på att trä är ett levande material. Sprickorna påverkar ej dörrens funktion eller täthet. Det är bara ett tecken på att dörren är tillverkad i ett äkta material. Dörrar med glas som är obehandlade skall toppförseglas med silikon runt glasöppningen efter ytbehandling. Gäller alla obehandlade dörrar även hdf (hdf dörrar måste täckmålas runt om).

TÄCKMÅLADE DÖRRAR

Underhåll: Vid maskering läs texten under Garanti för mer information. Vid normal rengöring av dörren används diskmedel. Fukta ytan nerifrån och upp men rengör uppfirån och ned, annars finns risk för ränder. Svartmögel angrepp på dörren bör omgående rengöras med medel som tar bort mögelsporer och därefter målas om. Dessa svarta prickar är en miljöpåverkan pga. t.ex. skugga, luft, regn, läge och är inte ett fel på färgen. Se över dörren varje år efter sprickor, bättra vid sprickbildning omgående. Spricker färgen på många ställen måste dörren målas om helt och hållet. Kontroll av eventuella lackskador eller sprickor skall göras kontinuerligt. Var även noga med att kontrollera glaslister och dekorlister på dörren. OBS MÅLADE DÖRRAR I ANNAN FÄRG ÄN VIT SKALL UNDERHÅLLAS MER NOGGRANT PÅ GRUND AV BLEKNING AV SOLLJUS. TF I OSBY AB:s garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktiga eller otillräckliga ytbehandling eller dåligt underhåll. *Rengöring:* Vid behov rengör med ljummet vatten eventuellt tillsatt med lite diskmedel.

YTTERDÖRRSKARMAR

Karmen underhålls och rengöres på samma sätt som ytterdörr. Tröskeln rengöres med fuktig trasa. Vid kraftig förslitning slipas rester av tidigare lack bort och tröskeln om-lackeras med slittålig lack typ båtlack. Trösklar till inåtgående dörrar utsätts för hårt slitage och bör därför underhållas med trälasyr eller träolja två gånger per år.



På din produkt från TF Osby hittar du en etikett med CE-logo, låt gärna den märkningen sitta kvar. CE-märket är signaturen för den harmoniserade standarden.



Beställ också våra produktkataloger/prislistor
TF OSBYPORTEN och vår **LAGERPRISLISTA**.
Enklast beställer du via vår hemsida eller vår ÅF.

ÅF

Vi förbehåller oss rätten för tryckfel, konstruktionsförändringar och prisändringar.
Tänk på att färgerna i katalogen kan avvika då de inte kan återges fullt ut.
Beställ färgnummer ur NCS- eller RAL-skalan för säkerhets skull.

Layout & tryck av CS Design, Helsingborg 2024 • www.csdesign.se

AAA[®]

TF
OSBY

TF I OSBY AB
Radiatorvägen 2, 283 43 OSBY
Tfn 0479-161 50 • info@tfosby.se
www.tfosby.se